



Werner **Kuster** SA

Produits de maintenance



REFRIGERATION & CLIMATE COMPONENTS SOLUTIONS





Ici, il va vers les
Produits sur le WebShop

Produits de maintenance

Nettoyants	3
Désinfectants, désodorisants	5
Récipients vides	8
Gel de protection thermique, agent anti-corrosif	9
Tests d'acidité pour huiles	10
Lubrifiants	11
Spray de détection de fuites	12

Recommandation

Pour les revendeurs aux clients finaux

Demandez-nous si vous souhaitez commander
une plus grande quantité pour vos clients finaux




	CARLYCLEAN	CARLYCLEAN-MC	CARLYNET	CARLYBIO	CARLYPRO	CARLYCLIM	CARLYCOAT	CARLYLOC	CARLYSTEEL	CARLYCOOL	TESTOIL	TESTOIL-3P-CO ₂	STOPACID	DETECTOIL-POF
Nettoyage des condenseurs à air	●	●		●										
Nettoyage des évaporateurs à air	●			●										
Nettoyage des filtres des échangeurs à air	●			●										
Nettoyage et dégraissage des échangeurs à micro-canaux en aluminium		●												
Nettoyage des équipements (hottes, cuisines, composants inox, etc.)	●	●												
Nettoyage des surfaces alimentaires (contact indirect)	●			●										
Désinfection des échangeurs à air, bacs de condensats, filtres...			●	●	●									
Désinfection des gaines de ventilation, destruction des mauvaises odeurs					●									
Traitement anti-corrosion des ailettes des échangeurs						●								
Détection de fuites des fluides frigorigènes et des gaz naturels							●							
Dégrippant / Lubrifiant								●						
Protection des composants lors du brasage et du soudage									●					
Tests d'acidité pour huiles frigorigères										●				
Test d'acidité pour installations CO ₂											●			
Neutraliseurs d'acides pour huiles frigorigères												●		
Identification des huiles polyol-esters														●

Pas de compromis pour vos échangeurs micro-canaux

utilisez **CARLYCLEAN-MC !**



Les échangeurs micro-canaux en aluminium se généralisent et permettent :



de performance
thermique



de charge en
fluide frigorigère



d'émissions
en CO₂

Pour maintenir ces performances,
CARLYCLEAN-MC a été spécialement développé.

Ce nettoyant - dégraissant est > **Prêt à l'emploi**
> **De pH neutre**
> **Sans rinçage obligatoire**



Carly



CARLYCLEAN Détergents / Dégraissants



- Pour condenseurs, évaporateurs, tuyaux, ventilateurs et surfaces alimentaires en contact indirect
- Nettoie et élimine les huiles, graisses et poussières incrustées
- Compatible avec l'aluminium, le cuivre, le laiton, la peinture, l'étain, etc.
- Convient aux surfaces au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable; par exemple, les chambres froides, les cuisines, etc.
- Peut être dilué
- Biodégradable (>70%)
- Parfum aux agrumes

N° d'art.	description	contenu l
CARLYCLEAN500	Détergent pour échangeurs de chaleur à ailettes, spray	0,5
CARLYCLEAN5000	Détergent pour échangeurs de chaleur à ailettes, bidon	5,0
CARLYCLEAN25000	Détergent pour échangeurs de chaleur à ailettes, bidon	25,0

CARLYCLEAN-MC Nettoyants spéciaux pour échangeurs de chaleur à micro-canaux



- Élimine la poussière, le pollen, la graisse et les dépôts visqueux
- pH-neutre
- Préserve la couche protectrice naturelle d'oxyde d'aluminium des échangeurs de chaleur à micro-canaux
- Non moussant
- Biodégradable (>70%)
- Prêt à l'emploi

N° d'art.	description	contenu l
CARLYCLEAN-MC500	Nettoyant pour échangeurs de chaleur à micro-canaux, spray	0,5
CARLYCLEAN-MC5000	Nettoyant pour échangeurs de chaleur à micro-canaux, bidon	5,0

CARLYCLEAN-F Mousse nettoyante pour surfaces



- Élimine les graisses, dépôts visqueux et poussières, etc.
- Agréé pour un contact alimentaire (après rinçage à l'eau potable)
- Biodégradable (>95%)
- Parfum au thé vert
- Prêt à l'emploi

N° d'art.	description	contenu l
CARLYCLEAN-F	Mousse nettoyante de surface, adaptée au contact alimentaire indirect, aérosol	0,4

CARLYNET Dégraissant pour surfaces



- Élimine les huiles, graisses et impuretés très incrustées (par exemple dans les cuisines)
- Séchage rapide
- Sans produit chloré ou fluoré
- Parfum aux agrumes
- Prêt à l'emploi

N° d'art.	description	contenu l
CARLYNET	Détergent dégraissant pour échangeurs de chaleur, aérosol	0,4

POWER CLEAN Spray nettoyant à haute pression



- Enlève facilement les saletés les plus lourdes qui s'accumulent entre les ailettes des condenseurs et évaporateurs
- Convient idéalement pour les condenseurs en extérieur et difficiles à atteindre avec les nettoyeurs à haute pression
- Rinçage non nécessaire
- Pression d'alimentation constante et élevée

N° d'art.	description	contenu l
POWERCLEAN750	Spray nettoyant à haute pression pour les endroits difficiles à atteindre, aérosol	0.75

SNOW PLOW Nettoyant pour machines à glaçons



- Solution prête à l'emploi pour l'élimination du calcaire
- Adapté au secteur alimentaire
- Préviens la formation de nouveaux dépôts
- Approprié pour un usage fréquent
- Rinçage nécessaire

N° d'art.	description	contenu l
SNOWPLOW1000	Nettoyant pour machines à glaçons, bidon	1,0

CARLYBIO Désinfectants



- Pour évaporateurs, bacs de condensats et filtres
- Contient un bactéricide et fongicide très efficace qui détruit les salmonelles, la listéria, les légionelles, les moisissures et les champignons
- Stoppe la prolifération des bactéries ainsi que la formation des mauvaises odeurs
- Facilement biodégradable
- Prêt à l'emploi
- Parfum au citron

N° d'art.	description	contenu l
CARLYBIO500	Désinfectant pour la réfrigération et la climatisation, pulvérisateur	0,5
CARLYBIO5000	Désinfectant pour la réfrigération et la climatisation, bidon	5,0

CARLYCLIM Désodorisants



- Pour la climatisation, la ventilation, le chauffage, les unités intérieures de climatisation, les gaines de ventilation, les filtres, etc.
- Élimine les mauvaises odeurs
- Désinfectant bactéricide et fongicide très efficace
- Préviend de la recontamination et réduit les risques d'allergies
- Diffuse une odeur agréable pendant plusieurs jours
- Parfum à base d'huiles essentielles de mandarine
- Système One-Shot (climatisations automobiles, centrales de traitement d'air), etc.

N° d'art.	description	contenu l
CARLYCLIM150	Neutralisateur d'odeurs désinfectant au parfum de mandarine, aérosol (atomiseur)	0,15
CARLYCLIM400	Neutralisateur d'odeurs désinfectant au parfum de mandarine, aérosol (atomiseur)	0,4

CARLYPRO Détergents / Désinfectants - 2 en 1




- Pour condenseurs, évaporateurs et surfaces alimentaires en contact indirect (après rinçage à l'eau potable)
- Élimine les huiles, graisses, poussières, etc
- Détruit les bactéries (*Pseudomonas*, *Staphylococcus*, *Léginela pneumophilia*) et les champignons (*Candida Albicans*, *Aspergillus Niger*), etc.
- Biodégradable (>90%)
- Parfum à la menthe
- Prêt à l'emploi


N° d'art.	description	contenu l
CARLYPRO500	Désinfectant et détergent pour surfaces et ailettes, pulvérisateur	0,5

CARLYSAFE-RTU

prêt à l'emploi...



la solution pour une
désinfection efficace



CARLYSAFE-RTU est un désinfectant prêt à l'emploi de surfaces dures à large spectre d'activités destiné à la désinfection dans des domaines sensibles qui requièrent des standards d'hygiène élevés.

Testé suivant les normes **EN 14476+A2, EN 13697, EN 12276**



Carly

REFRIGERATION COMPONENTS SOLUTIONS



CARLYPRO-F Mousse nettoyante et désinfectante



- Pour toutes les surfaces, y compris les surfaces alimentaires en contact indirect (après rinçage à l'eau potable)
- Bactéricide et fongicide
- Élimine les huiles, graisses, poussières, etc.
- Biodégradable, sans parfum
- Prêt à l'emploi

N° d'art.	description	contenu l
CARLYPRO-F	Mousse nettoyante et désinfectant pour surfaces et ailettes, aérosol	0,4

CARLYSAFE Désinfectants anti-virus



- Pour les surfaces solides avec un large spectre pour la désinfection dans les zones sensibles exigeant des normes d'hygiène élevées
- Destruction des virus (testé pour HCoV-229E et selon la norme EN 14476 A2 sur la souche du coronavirus humain Covid-19)
- Antibactérien
- Héficide
- Fongicide
- Biodégradable
- Peut être utilisé pur

N° d'art.	description	contenu l
CARLYSAFE500	Désinfectant de surface anti-virus, pulvérisateur	0,5
CARLYSAFE5000	Désinfectant de surface anti-virus, bidon	5,0

Flacon pulvérisateur vide



Pour recharger

N° d'art.	description	contenu l
CY44800200	Flacon pulvérisateur vide à remplir	0,5

CARLYCOOL Gel de protection thermique



- Protection thermique élevée pour une protection optimale des équipements sensibles à la chaleur pendant les travaux de soudure et de brasage
- Ne goutte pas et peut être utilisé sur des pièces inclinées verticalement ou horizontalement
- Non-toxique pour les matériaux, les utilisateurs et l'environnement
- Parfum à la vanille

N° d'art.	description	contenu l
CARLYCOOL	Gel de protection thermique pour travaux de soudure et de brasage, pulvérisateur	0,6

CARLYCOAT Traitement anti-corrosif



- Pour protéger les ailettes d'échangeurs de chaleur
- Résiste à des températures comprises entre -50...+550 °C
- Produit sans chlore
- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide

N° d'art.	description	contenu l
CARLYCOAT	Traitement anti-corrosif pour ailettes d'échangeurs de chaleur, aérosol	0,4

DETECTOIL Identification d'huiles



- Test prêt à l'emploi, qui permet de détecter en quelques secondes, si l'huile utilisée dans le système de réfrigération ou de climatisation est une huile polyolester ou non
- L'utilisateur exclut ainsi le mélange d'huiles et évite en même temps de longue durée d'analyses chimiques en laboratoire

N° d'art.	description	contenu ml
DETECTOILPOE	Identification pour huiles de polyolesters	30

TESTOIL Tests d'acidité pour huiles



- Contrôle l'acidité des huiles minérales, alkylbenzènes et polyolesters avec additifs dans les systèmes de réfrigération et de climatisation
- Biodégradable
- Non-toxique pour l'homme et l'environnement

N° d'art.	description	contenu ml
TESTOILPOE	Test d'acidité pour huiles polyolesters	30
TESTOILMAS	Test d'acidité pour huiles minérales	30
TESTOIL3PCO2	Test d'acidité pour huiles dans groupes CO ₂	30

STOPACIDPOE Neutralisateur d'acide



- Un flacon de STOPACID est suffisant pour 2 l d'huile et réduit l'acidité de l'huile de 0,1 mg de carbonate de potassium par g d'huile
- Ce produit est précisément dosé et toujours à utiliser par flacon
- Non toxique pour l'homme

N° d'art.	description	contenu ml
STOPACIDPOE	Neutralisateur d'acide pour huiles polyolesters	30

CARLYSTEEL Lubrifiants



- Dissout, lubrifie, protège contre la corrosion et l'humidité, réduit la résistance au frottement, élimine le goudron sur les pièces mécaniques
- Pénètre en profondeur dans les pièces grippées ou rouillées (vis, écrous, boulons, charnières de porte, etc.) pour un démontage plus facile

N° d'art.	description	contenu l
CARLYSTEEL150	Lubrifiant antigrippant, aérosol	0,15
CARLYSTEEL400	Lubrifiant antigrippant, aérosol	0,4

CARLY Spray de détection de fuites



- Spécialement conçu pour les fuites de frigorigènes et de gaz naturel (CO₂, Ammoniac, Azote...)
- Détection rapide par formation de bulles
- Adhère à toutes les surfaces
- Aérosol pratique utilisable dans toutes les positions (360°)
- Peut être utilisé sur des surfaces froides pouvant atteindre -20°C
- Prêt à l'emploi

N° d'art.	description	réfrigérant
CARLYLOC	Bombe aérosol, détecteur de fuites de réfrigérant (-20 à + 50)	tous les réfrigérants

CONTROLIT Spray de détection de fuites



- ininflammable, non toxique, biodégradable
- n'affecte pas la couche d'ozone, ne contient pas de CFC
- plage d'utilisation -15°C...+50°C
- Formation de mousse en cas de fuite

N° d'art.	description	réfrigérant
200-940	CONTROLIT Spray pour la détection des fuites de gaz 1 carton = 12 pces (410 g)	tous les réfrigérants

BESTBUBBLES Détecteurs de fuites de réfrigérant, fluorescent



- Prêt à l'emploi, non corrosif, non dangereux
- Applicable pour des températures de surface de -40...+80 °C
- Forte adhésion à la surface, même sur les surfaces inclinées et angulaires
- fluorescent dans la lumière UV et visible avec toutes les sources de lumière UV

N° d'art.	description	réfrigérant
BESTBUBBLES-FLUO	Fluorescent UV pour micro-fuites de réfrigérant, spray 0,5 l	tous les réfrigérants



Werner **Kuster** SA

Bâle

Zurich

Lausanne

Werner Kuster AG

Parkstrasse 6
CH-4402 Frenkendorf
Tel. +41 61 906 14 14

Werner Kuster AG

Schützenstrasse 21
CH-8902 Urdorf
Tel. +41 44 877 40 40

Werner Kuster SA

Chemin du Coteau 23
CH-1123 Aclens
Tel. +41 21 671 71 50

Bureaux et guichet

Lundi - Vendredi
07:15 – 12:00 / 13:15 – 17:15

Lundi - Jeudi
07:30 – 12:00 / 13:15 – 17:00

Lundi - Vendredi
07:30 – 12:00 / 13:15 – 17:00

Freitag
07:30 – 12:00 / 13:15 – 16:30

wk@wernerkuster.ch
www.wernerkuster.ch

a **BEIJER REF** company