

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROMAX[®] COMPACT TT

WELTNEUHEIT

**FÜR HAUSINSTALLATIONEN
FÜR ETAGENARBEITEN
FÜR SERVICEMONTAGE**

Verpresst Metallfittings bis Ø 35 mm

3 SEK. SCHNELL

19 KN STARK

2,5 KG HANDLICH

Unser Ziel für die neue Pressmaschine hatten wir hoch gesteckt: Sie sollte Metallfittings bis Ø 35 mm in 3 Sekunden verpressen. Aber was gibt sonst den Ausschlag bei der Entscheidung für eine Pressmaschine?

UNSERE FRAGE:

"WIE SOLL IHRE NEUE PRESSMASCHINE SEIN?"

IHRE ANTWORT:

"KLEIN, LEICHT UND HANDLICH."

Heizungsbauer und Servicetechniker waren sich einig: Klein, leicht und handlich sollte die Maschine sein.



Also haben wir zwei Prototypen entwickelt und sie Handwerkern zum Testen gegeben – einen in

STABFORM.



Und einen in einer neuen

FORM MIT ZWEI ZYLINDERN.

Für diese Maschine hat die neue Form eindeutig gewonnen – sie lag einfach gut in der Hand.

Am Ende der Entwicklung steht die ROMAX Compact TT. Eine kleine, leichte, handliche Maschine, die Metallfittings bis zu Ø 35 mm in 3 Sekunden verpresst. Und noch dazu perfekt ausbalanciert ist.



BERT KRAUSSLACH und **MICHAEL KREMER**

von r+s solutions mit Produktmanager **PATRICK SCHMITT** (v.l.n.r.)



TWIN TURBO

Was steckt dahinter?

NEU

DAS GLEICHGEWICHT

- In den zwei Zylindern der Maschine liegen sich Motor und Getriebe parallel zur Hydraulik gegenüber.
- Deswegen liegt der Schwerpunkt da, wo Nutzer sie greifen.
- Mit der perfekt ausbalancierten Maschine arbeiten Sie entspannt – auch bei langen Strecken.

DIE KÜRZE

- Komponenten in zwei Zylindern anzuordnen, spart Platz.
- Deshalb ist die Bauform in zwei Zylindern kürzer als die Stabform.
- 15 % Länge sparen die zwei Zylinder: 34 cm misst die ROMAX Compact TT.

DIE KRAFT

- Die ROMAX Compact TT hat ein kraftvolles, neu entwickeltes Druckherz.
- Damit verpresst sie auch Metallfittings mit \varnothing 35 mm.
- Das Tempo kommt vom Turbo-Druck: Jede Verpressung dauert nur etwa 3 Sekunden.

RALF DAUSEL
Ruf Gebäudetechnik GmbH

TWIN TURBO FÜR

ETAGEN- ARBEITEN

Zusammenstecken und markieren, dann in einem Rutsch verpressen. Turbo-Druck sorgt für hohes Tempo – so dauert eine Verpressung nur 3 Sekunden. Machen Sie mit der ROMAX Compact TT Strecke – ganz ohne lahmen Arm!

TWIN TURBO IST LEICHT.

34 cm Pressmaschine wiegen nur 2,5 kg.

TWIN TURBO IST SCHNELL.

Fertig in 3 Sekunden durch Turbo-Druck.

TWIN TURBO IST STARK.

Verpresst mit 19 kN auch Metallfittings bis Ø 35 mm.

TWIN TURBO IST SICHER.

Constant Force Technology (CFT®) hält die Presskraft konstant.

Von unten bis oben – so erledigen Sie mit der ROMAX Compact TT alle Installationen im Haus. Metallfittings bis Ø 35 mm, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsysteme (MSR) bis Ø 40 mm.

TWIN TURBO FÜR

HAUS- INSTALLATIONEN





TWIN TURBO FÜR DIE

SERVICE- MONTAGE

Im Servicefall gibt's eines meist nicht: Platz zum Arbeiten. Mit der ROMAX Compact TT kommen Sie auch an enge Stellen – und meistern Zwangslagen mit der kompakten Maschine hervorragend.

TWIN TURBO IST KOMPAKT.

34 cm kurz mit extrem kleinen Pressbacken.

TWIN TURBO IST WENDIG.

270° drehbare Backenaufnahme.

TWIN TURBO IST PRAKTISCH!

Leistung stimmt, Handhabung stimmt – und jetzt? Wir haben uns angeschaut, was eine Pressmaschine noch praktischer macht. Und genau das umgesetzt.



Unbenutzt oder beim Vormontieren steht sie stabil auf der Werkbank.



Hier hängt die ROMAX Compact TT griffbereit am Haken.



Nebeneffekt des Zwei-Zylinder-Aufbaus: Sie lässt sich bequem mit einer Hand bedienen.



**+ 40 %
HÄRTE AN
HOCHBELASTETEN
STELLEN***

**+ 100 %
PRESSZYKLEN
MIT LASER-
HÄRTEN***

LASERHÄRTUNG FÜR NOCH MEHR LEBENSDAUER!

Die ROMAX Compact TT arbeitet mit lasergehärteten Pressbacken. Die sind da am härtesten, wo sie am meisten belastet werden.



* im Vergleich zu Vorgängermodellen. Härtetiefenverläufe ermittelte das unabhängige Prüflabor der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt.

SO GIBT'S DIE ROMAX COMPACT TT:

- 1000002115** ROMAX Compact TT Basisset 1, 1x 2 Ah
- 1000002116** ROMAX Compact TT Basisset 2, 2x 2 Ah
- 1000002117** ROMAX Compact TT mit Pressbackenset SV 15-22-28, 1x 2 Ah
- 1000002118** ROMAX Compact TT mit Pressbackenset M 15-22-28, 1x 2 Ah
- 1000002119** ROMAX Compact TT mit Pressbackenset U 16-20-25, 1x 2 Ah
- 1000002120** ROMAX Compact TT mit Pressbackenset TH 16-20-26, 1x 2 Ah
- 1000002111** ROMAX Compact TT mit Wechseleinsatzset* RFZ 16-20-25-32 + Wechselpressbacke, 1x 2 Ah
- 1000002112** ROMAX Compact TT mit Wechseleinsatzset* U 16-20-25-32 + Wechselpressbacke, 1x 2 Ah
- 1000002113** ROMAX Compact TT mit Wechseleinsatzset* TH 16-20-26-32 + Wechselpressbacke, 1x 2 Ah
- 1000002114** ROMAX Compact TT mit Wechseleinsatzset* CO 12-16-20-25 + Wechselpressbacke, 1x 2 Ah

* Erhältlich ab 01.01.2018

35 mm Pressbacken erhältlich ab 2018

Akku kompatibel mit ROMAX 4000, ROCAM 4 Plus und den ROTHENBERGER PowerTools.



Abbildung ähnlich.

AUCH NÜTZLICH:



RO SERVICE+.
Ihr Rundum-sorglos-Paket
rund um Wartung und
Reparatur.



Handwerkzeug Set
Prepare to press

1000002002



Rohrschere
für Kunststoffrohre und MSR

52000



Kunststoffentgrater
Innen- und Außentgrater
für Kunststoffrohre und MSR

11006

JETZT REINKLICKEN:

rothenberger.com

[f de.facebook.com/rothenberger/](https://de.facebook.com/rothenberger/)

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany

Ihr ROTHENBERGER Fachhändler:

Wir danken den Mitarbeitern der Eberhard Wilhelm GmbH, Hofheim, und der Ruf Gebäudetechnik GmbH, einem Unternehmen der r+s Gruppe, Fulda, herzlich für ihre Unterstützung bei Fotoshooting und Filmdreh.