

Nos objectifs étaient ambitieux: notre nouvelle sertisseuse devait presser des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm en 3 secondes. Mais quels autres arguments font pencher la balance dans la décision d'investir dans une sertisseuse?

NOTRE QUESTION:

"COMMENT DEVRAIT ÊTRE VOTRE NOUVELLE MACHINE À SERTIR?"



VOTRE RÉPONSE:

"PETITE, LÉGÈRE & FACILE À MANIPULER."

Les installateurs de sanitaires et chauffages sont d'accord: La machine doit être petite, légère et facile à manipuler.

A partir de cela, nous avons développé deux prototypes différents et les avons donnés aux artisans pour les tester.

> UNE EN FORME ALLONGEE



L'AUTRE DANS UNE **NOUVELLE FORME**

FORME AVEC 2 CYLINDRES

Pour la majorité d'entre eux, cette forme était le grande vainqueur - la manipulation était imbattable.

A la fin du développement la **ROMAX Compact TT est née:** une machine compacte et maniable, capable de sertir des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm en seulement 3 secondes.

Tout cela parfaitement équilibré.









ÉQUILIBRE

- Les deux cylindres de la machine et le moteur hydraulique sont situés parallèlement les uns aux autres.
- Pour cette raison, le centre de gravité est situé là où l'utilisateur tient la machine.
- L'équilibre parfait permet de travailler de manière confortable même sur de longues périodes.


TAILLE

- L'installation de composants dans deux cylindres réduit la taille de la machine.
- Voilà pourquoi la conception deux cylindres est plus courte que la conception en une seule ligne.
- Les deux cylindres permettent d'économiser 15% de la longueur: La ROMAX Compact TT ne mesure que 34 cm.

PUISSANCE

- La ROMAX Compact TT dispose d'un nouveau cœur de presse puissant.
- Celui-ci permet sertir des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm.
- La vitesse résulte de la pression Turbo: chaque cycle de sertissage ne prend que 3 secondes.





Insérez les tubes dans les raccords, marquez et sertissez-les les uns après les autres. La pression Turbo est très rapide - une seule pression ne prend que 3 secondes. La ROMAX Compact TT permet un travail rapide sans fatigue!

LA TWIN TURBO EST LÉGÈRE.

La machine mesure 34 cm et pèse seulement 2,5 kg.

LATWINTURBO EST RAPIDE.

Le travail ne prend que 3 secondes grâce à la pression turbo.



LATWIN TURBO EST PUISSANTE.

Sertissage de racords métalliques avec 19kN jusqu'à 35 mm.

LATWIN TURBO EST CONSTANTE.

La Force de Technologie Constante (CFT®) permet un sertissage constant/équilibré.

LA TWINTURBO POUR

De haut en bas - avec la ROMAX Compact TT, toutes les installations domestiques peuvent être réalisées avec des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm, des tubes plastiques et multicouches (PEX) jusqu'à Ø 40 mm.





Dans cette situation la contrainte principale est le manque d'espace pour travailler. Avec la ROMAX Compact TT, même les espaces restreints ne sont plus un défi - et la plupart des situations peuvent être maîtrisées facilement avec cette machine compacte.

LA TWINTURBO EST COMPACTE.

Seulement 34 cm en longueur avec de petites mâchoires à sertir.

LA TWINTURBO EST MANIABLE.

Le support pour la tête de la mâchoire peut pivoter sur 270°.





Lorsqu'elle n'est pas utilisée ou pendant le pré-assemblage, la machine est stable sur le plan de travail.



La ROMAX Compact TT est suspendue à une échelle grâce à la bandoulière.



Second avantage de la structure à deux cylindres: La machine peut être utilisée avec une seule main.



DURCISSEMENT AU LASER POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE!

La ROMAX Compact TT fonctionne avec des mâchoires à sertir durcies au laser. Les zones les plus sollicitées sont les zones les plus renforcée des mâchoires.





*Par rapport aux modèles précédents.



VOILA COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR VOTRE ROMAX COMPACT TT

ROMAX COMPACT TT INFO:

 1000002115 ROMAX Compact TT Basic set 1, 1x 2 Ah
1000002116 ROMAX Compact TT Basic set 2, 2x 2 Ah
1000002119 ROMAX Compact TT avec set mâchoires U 16-20-25, 1x 2 Ah

1000002120 ROMAX Compact TT avec set mâchoires TH 16-20-26, 1x 2 Ah

1000002111 ROMAX Compact TT

set inserts de sertissage RFz 16-20-25-32, 1x 2 Ah, EU

1000002112 ROMAX Compact TT

set inserts de sertissage U 16-20-25-32, 1x 2 Ah, EU

1000002113 ROMAX Compact TT

set inserts de sertissage TH 16-20-26-32, 1x 2 Ah, EU

1000002114 ROMAX Compact TT

set inserts de sertissage CO 12-16-20-25, 1x 2 Ah, EU

* Disponible à partir du 1er janvier 2018. Mâchoire à sertir de 35 mm disponibles à partir de 2018 Batterie compatible avec la Romax 4000, ROCAM 4 Plus et les Outils Electroportatifs ROTHENBERGER

Sous réserves d'erreur du contenu. Acquisition uniquement auprès des revendeurs spécialisés.



Nous remercions les associés de la société Eberhard Wilhelm GmbH, Hofheim, et de Ruf Gebäudetechnik GmbH, une filialle du groupe r+s group, Fulda, pour leur participation à cette campagne.

UTILISEZ ÉGALEMENT



RO SERVICE+. Votre forfait tout-en-un pour les travaux d'entretien et de réparation



Set d'outillage à main Prêt pour sertir 1000002002



Coupe tube plastique et multicouche



Ébavureur intérieur et extérieur pour les tubes cuivres et plastiques 11006

CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS:

rothenberger.fr

f ROTHENBERGER France

ROTHENBERGER France SA

24, rue des Drapiers, BP 45033 F - 57071 METZ CEDEX 3

Tél.: +33 (0) 3 87 74 92 92 Fax: +33 (0) 3 87 74 94 03 info-fr@rothenberger.com

Votre revendeur ROTHENBERGER: